



# *Accessoires*

# *Outillage*

● OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF.....	242
● COLLE - ÉTANCHÉITÉ.....	249
● SIGNALISATION.....	252
● COLLIERS DE SERRAGE.....	253
● FIXATION - SUPPORTAGE.....	254

# OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF

## OUTILS POUR TUYAU PE

### OUTIL DE PERÇAGE

CP 068050

Pour pose de **collier de prise en charge** 15x21 et 20x27.



Ø perçage mm	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	OUCPC15	6833428S	96,87

### OUTIL DE PERFORATION

CP 068010

#### POINÇON

Pour pose de **goutteurs - Ø 3 mm**



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
OUPRO3	6863300Y	32,02

#### PERFORATEUR

Pour pose de **goutteurs - Ø 3 mm**



Pour tuyau Ø	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
16/20/25/32	PERFUNI	6863302N	99,30

### COUPES-TUBE

CP 014030

#### PINCE À CRÉMAILLÈRE



Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
0 à 40 mm	2234204A	S/demande

#### À CRÉMAILLÈRE

Pour tubes PE, PP, VPE, PB et PVDF.



Ø tube	Epaisseur	Code	Tarif H.T. € l'unité
0 à 42 mm	maxi 7 mm	2234208F	90,00

#### TÉLESCOPIQUE À CLIQUET

Pour tubes PE, PP et PVDF, ébavureur intégré.



Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
6 à 67 mm	2234207Y	307,53

#### EASYCLIP

**Très léger.** Corps en alliage de magnésium.

Lame rétractable.

Pour tubes PVC, PER, PEX et multicouches.



Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
jusqu'à 42 mm	2234222Y	117,25
jusqu'à 63 mm	2234223F	181,28

### CISAILLE PLASSON

CP 076010

Outil de mise en oeuvre d'un raccord électrosoudable en polyéthylène avec un tube ou une pièce de forme en PE lors du process de l'électrosoudage.



Code	Tarif H.T. € l'unité
2241013D	306,04

## OUTILS COUPANTS

CP 014030

### CUTTER

#### CUTTER AUTOMATIC

##### 1 + 7 lames

Lame en métal de haute résistance de 18 mm.

Lame auto-cassante qui se casse facilement, avec une pointe extrêmement affûtée.

Poignée ergonomique bi-matière anti-dérapante.

Compartiment dans le manche pour 8 lames avec chargement automatique.



Lame	Code	Tarif H.T. € l'unité
100 mm	2235535Y	17,36

#### CUTTER PROFESSIONNEL

##### 1 + 5 lames

Lame trapézoïdale.

Sureté à pression d'ouverture.

Sureté pour extraction de la lame.

Compartiment pour 8 lames de rechange.

Manche en aluminium avec poignée en caoutchouc pour une prise en main confortable et antidérapante.



Code	Tarif H.T. € l'unité
2235536F	31,24

### CISEAUX

#### CISEAUX MULTIFONCTIONS

Ciseaux bi-matière antidérapante.

Pour la majorité des travaux.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
58 mm	202 mm	2235533H	S/demande

#### CISEAUX UNIVERSELS

Ciseaux bi-matière.

Orifice à dénuder les fils et casse-noix.

Pour coupes de grande diversité et résistance.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
76 mm	195 mm	2235532A	40,80

#### CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Conçus pour les électriciens, pour couper et dénuder des câbles à l'orifice d'une de ses lames.

Feuilles en acier inoxydable. Pour une coupe précise.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
42 mm	144 mm	2235531S	31,68

# OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF

## SCIE ÉGOÏNE

### SCIE SPÉCIALE PVC



Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
lame 300mm	2241062D	95,68
lame 450mm	2241063L	108,32

### LAMES DE RECHANGE POUR PVC



Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
lame 300 mm	2241064T	49,36
lame 450 mm	2241065B	57,92

## SCIE À MÉTAUX

### MONTURE DE SCIE À MÉTAUX TRÈS LÉGÈRE.

Col de cygne important pour la coupe des tubes.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2241033R	53,16

### LAMES POUR SCIE À MÉTAUX

Étui de 10 lames.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
CHROMIUM	2241068Z	75,16

## SCIE À FIL

Pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP et PE. Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2241039M	33,44

## OUTILLAGE REMS

CP 014030

## COUPE-TUBE REMS ROS

### P42 PS

Pour tube multicouche et PVC Ø = 42. Avec retour rapide.



Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Coupe-tube	291000	2242816Z	199,19

### P63 P

Cisaille coupe-tube pour tubes PE, PVC et multicouche ≤ Ø 63 mm.



Cisaille avec retour rapide pour tubes ≤ Ø 63 mm, 2".

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Coupe-tube	291270R	2242819X	401,56

## LAME DE SCIE REMS

Denture ondulée pour une coupe propre avec un pas de denture fin.

### ENSEMBLE DE 5 LAMES

Lame de scie à métaux. ROUGE

Lame métal, dont acier inoxydable, = 2 mm.



Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'ensemble
100-1,8	561101	2242710Y	65,96
150-1,8	561103	2242711F	52,61
200-1,8	561102	2242712N	44,81

## SCIE SABRE REMS PUMA VE

Outil électrique puissant pour le sciage universel à main levée.

Vitesse de coupe élevée et vibrations réduites.



### SCIE SABRE UNIVERSELLE

- Compacte maniable et légère (3,8 kg).

- Moteur très puissant 1300 W.

- Système anti-vibration et poignées softgrip.

- Réglage en continu de la vitesse de coupe par variateur.

- Changement rapide de la lame sans outil.

- Grande course de la lame 30 mm.

### Capacités :

Tubes = Ø 160 mm / Profilés = Ø 250 mm.

Brique, plâtre, béton cellulaire, plastique, bois, bois clouté... = 400 mm.

Livré en coffret métallique avec 1 lame universelle 210 mm.

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Coffret Scie sabre	560023	2242701Z	770,68

## PERCEUSE-VISSEUSE REMS HELIX VE

### PERCEUSE-VISSEUSE SUR ACCU LI-ION

Percer, visser et ébavurer.

Perceuse-visseuse sur accu Li-Ion pour le perçage acier, pierre Ø ≤ 10 mm, bois Ø ≤ 28 mm, carrelage, grès cérame, marbre Ø ≤ 14 mm, vissage Ø ≤ 7 mm.



Compacte et légère (1,3 kg avec accu).

Réducteur 2 vitesses (Lo) 0-300 min-1 et (Hi) 0-1250 min-125 positions de couple, plus position perçage.

Couple maxi 31 Nm pour un vissage énergique.

Mandrin à serrage rapide Ø 10 mm.

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Helix VE Li-ion Set	190010	2242855S	954,31

# OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF

## → POMPE REMS PUSH



### POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE

**Grand réservoir : 12 l. Piston en laiton**

Pompe d'épreuve manuelle pour essais d'étanchéité et de pression ≤ 60 bar.

Réservoir robuste en tôle d'acier avec revêtement époxy anticorrosion / inox (selon modèle).

Double soupape, tuyau haute pression armé textile et manomètre cl. 1,6 pour mesure fiable.

Protection de la pompe contre les corps étrangers par crépine d'aspiration.

Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
115000	2242850E	541,21

## COLLIERS DE FIXATION EN POLYAMIDE

CP 064020

## → PINCE À COLLIERS ET ACCESSOIRES



### PINCE À COLLIERS AVEC POIGNÉE DE SERRAGE

Réalise tous les câblages sans limitation de diamètre. Économique, facile, rapide et fiable.

Utilisation : garage, mécanique, industrie, électricité, climatisation, chauffage, maintenance, agriculture, tuteurage, attache, lien.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	3935775B	93,27

### BOBINE DE LIEN



Coloris	Longueur	Code	Tarif H.T. € la bobine
Noir (u.v.)	20 m	3935780U	52,92
Blanc	20 m	3935781C	52,92

### CHARGEUR DE VERROUS



Coloris	Etui	Code	Tarif H.T. € l'étui
Noir (u.v.)	200 pièces	3935785H	52,92
Blanc	200 pièces	3935786Q	52,92

### CHEVILLE 8 X 37



Coloris	Sachet	Code	Tarif H.T. € le sachet
Noir (u.v.)	100 pièces	3935790B	52,63
Blanc	100 pièces	3935791J	52,63

## OUTILLAGE DIVERS

## → POMPE À MAIN

Permet de vider l'eau des regards.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6884004Y	81,93

## → PELLE À TRANCHÉE

CP 014030

12 cm



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6676004Z	54,43

## → LOT DE 10 SACS À GRAVATS

CP 014030

**Charge autorisée maxi : 50 kg.**

Toile PP blanc non laminé. Traitement anti UV. Ouverture totale.

Fond cousu. Sans sangle. Volume 75 l.

Utilisation : stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs).

À stocker sous abri.



Largeur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € le lot
55 cm	90 cm	2771010B	5,49

## → MINI BAG

CP 014030

**Charge autorisée maxi : 200 kg.**

Toile PP blanc non laminé ; Traitement anti UV. - 2 anses.

Fond plat sans vidange + 1 Anse de retournement.

Utilisation : transport de tous types de matériaux (sable, graviers, granulats, herbes, divers, ...) ; stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs).



Largeur	Longueur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 cm	50 cm	50 cm	2771025W	5,17

## → BIG BAG

CP 014030

**Charge autorisée maxi : 1,5 T.**

Toile PP blanc non laminé.

Traitement anti UV. 4 sangles.

Utilisation : transport de tous types de matériaux (sable, graviers, granulats divers) stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs).

### USAGE UNIQUE

Fond plat sans vidange.

À stocker sous abri.



Largeur	Longueur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
95 cm	95 cm	110 cm	2771015P	10,17

# OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF

## SIKA BOOM 102 COMBI

CP 093160



**MOUSSE EXPANSIVE ISOLANTE 2 EN 1**  
Mousse polyuréthane mono-composante expansive à très faible teneur en isocyanates.

Durcit après extrusion.

Pour le calfeutrement et l'isolation.

Résistance au feu (B3). Isolant à l'air, au froid et aux bruits. Se découpe et se peint.

Consommation : 400 ml = 20 l de mousse expansée.

Présentation	Contenance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	500 ml	Blanc	2226105H	18,10

## CLÉ À SANGLE CAOUTCHOUC

CP 076010

Maxi 90 mm



Code	Tarif H.T. € l'unité
2241018R	34,14

## CLÉ À MOLETTE

CP 014030

Molette avec rotation à droite, maniable et robuste, jeu minimal lors de la fermeture de la clé.



Longueur	Ouverture	Code	Tarif H.T. € l'unité
250 mm	29 mm	2235703Z	69,83
300 mm	34 mm	2235704G	91,31
380 mm	44 mm	2235705P	164,11

## PINCE MULTIPRISE

CP 014030

Mâchoires biseautées et effilées.



Longueur	Ouverture	Code	Tarif H.T. € l'unité
175 mm	28 mm	2235731D	45,41
250 mm	32 mm	2235732L	48,00
300 mm	42 mm	2235734B	80,38

## SERRE-TUBE SUÉDOIS 45°

CP 014030

**SUPER S**

Mâchoires biseautées et effilées en forme de S incliné à 45°.



Longueur	Ouverture	Code	Tarif H.T. € l'unité
300 mm	35 mm	2235601D	98,07
420 mm	46 mm	2235602L	118,13
540 mm	65 mm	2235603T	207,72

## MÈTRE RUBAN

CP 014030

Retour automatique du ruban. Touche fixation/stop.



Longueur	Largeur ruban	Code	Tarif H.T. € l'unité
3 m	13 mm	2237321J	5,76
5 m	19 mm	2237322R	9,68
8 m	25 mm	2237323Z	14,88

## FORET BÉTON

CP 014030



**SDS PLUS IV**

Pour perceur.

Tête de perçage 4 taillants. N'accroche pas sur les armatures. Forage parfaitement circulaire.

Emmanchement SDS-plus.

Ø	Long. totale mm	Long. utile mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
5	110	50	2237401B	16,65
6	110	50	2237402J	17,38
6	160	100	2237403R	17,06
8	110	50	2237405G	20,68
8	160	100	2237406P	21,19
10	160	100	2237412Q	22,71
10	210	150	2237413Y	24,49
12	160	100	2237416W	25,10
12	210	150	2237417D	28,00

## CHANFREINEUR

CP 014030

Pour le chanfrein age de tuyaux en PVC, PVC-C, ABS, PP et PE. Convient pour des diamètres  $16 \leq 63$  mm.



Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
16 à 63	2241097L	317,76

## OUTIL À CHANFREINER

CP 068010

Pour chanfreiner les tuyaux en PE. Facilite la mise en place des raccords compression.

Corps en aluminium équipé de 2 lames en acier.



Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
16 à 63	2241099B	74,40

## CÔNE À CHANFREINER POUR TUBES HTA

CP 014030

**À LAMES TREMPÉES ET USINÉES**

Pour chanfreinage extérieur et ébavurage intérieur des tubes HTA pour les réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire.



Référence	Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
CONE50U	jusqu'à Ø50mm	2241021U	68,90

## MACHINE À PERCER EN CHARGE

CP 003020

**PERFORUO**

Permet, au travers des robinets de prise en charge, le perçage latéral ou vertical des canalisations sans interruption de la distribution d'eau potable.

Comprenant :

- le coffret,
- le corps de machine avec système d'avance,
- la clé à cliquet carré de 15 Lg 400,
- la tige porte outil,
- les mamelons de raccordement DN 20-25-32-40,
- les forets carbure DN 20-25-32-40,
- les fraises rondes DN 20-25-32-40.



DN	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 à 40	2241050G	3805,31

# OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF

## BÂCHE MULTI USAGE

CP 020020

### BORD RENFORCÉ

Oeillets tous les mètres.  
Poids : 90 g/m<sup>2</sup>.



Largeur	Longueur théorique	Code	Tarif H.T. € l'unité
2 m 00	3 m	2781021T	6,54
3 m 00	4 m	2781022B	12,61
4 m 00	5 m	2781023J	21,96
5 m 00	8 m	2781024R	45,73

## PINCES ET OUTILLAGE KNIPEX

CP 014030

## PINCE

### PINCE POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiée VDE. 1000 V  
6 fonctions en une seule pince.



Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
200	2235750J	118,45

### PINCE-CLÉ

Pince et clé à la fois, nickelée gainée en plastique.  
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.



Longueur en mm	Ouverture en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	35	2235755X	104,69
260	46	2235756E	119,90
300	60	2235766L	146,18

### PINCE MULTIPRISE COBRA

Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique.



Réglage à même la pièce par simple pression du bouton.

Longueur en mm	Ouverture en mm	Position de réglage	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	30	18	2235757M	51,20
250	46	25	2235758U	54,41
300	60	30	2235759C	75,73
400	95	27	2235760Q	132,52
560	120	20	2235761Y	221,79

### PINCE COUPANTE DÉPORTÉE

À forte démultiplication.

Pince atramentisée noire, tête polie, poignées gainées en plastique.



Longueur en mm	Ø fil (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
200	3	2235764W	99,83

### PINCE COUPE-TUBE

Outil zingué, poignées avec gaine bi-matière.

Pour couper des tubes en plastique et multicouche à paroi épaisse d'un diamètre de 26,0 à 40,0 mm ; pour couper les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs coups.



Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
210	2235765D	183,83

### COUPE-CÂBLE ACIER

Acier forgé, poignées gainées en plastique.

Convient aux câbles métalliques mi-durs jusqu'à 4 mm Ø, mais aussi aux câbles et aux aciers ronds.



Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
190	2235767T	87,21

### COUPE-BOULON

Tête grise atramentisée, avec poignées bicolores à double composante.



Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
610	2235768B	226,76

### TENAILLE RUSSE

Pince chromée, à forte démultiplication.



Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
250	2235762F	46,86

## OUTILLAGE

### CLÉ UNIVERSELLE

Clé multifonctionnelle pour toutes les armoires de commande et systèmes de fermeture standards.



Code	Tarif H.T. € l'unité
2235763N	60,83

### JEU DE TOURNEVIS

4 tournevis pour vis à fente + 2 tournevis pour vis à tête cruciforme



Code	Tarif H.T. € l'unité
2235770X	104,90

### JEU D'OUTILS VDE

2 pinces isolées 1000V + 3 tournevis WERA



Code	Tarif H.T. € l'unité
2235769J	209,59

# OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF

## OUTILLAGE HIKOKI

## HiKOKI

CP 014030

### PERCEUSE-VISSEUSE

#### PERCEUSE-VISSEUSE 18 V 5.0 AH

**Pour travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et 65 mm dans le bois. Fixation : bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles ...**

Réversible. Puissant couple de serrage souple 46 Nm - extrême 92 Nm. Couple réglable sur 22 positions. Vitesses variables. Frein moteur instantané. Légère. Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main. Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage. Indicateur du niveau de charge de la batterie. Éclairage LED. Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries. Robuste carter alu = protection.



#### BATTERIE 5 AH LI-ION

Puissance	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 V - 5.0 Ah Li-ion	DS18DSDLWPZ	2243010P	831,72

#### PERCEUSE-VISSEUSE 18 V 2.5 AH

Réversible. Couple de serrage perçage 53 Nm. Couple réglable sur 22 positions. Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques. Carter avec protection caoutchoutée. Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main. Indicateur du niveau de charge de la batterie. Éclairage LED.



#### EN COFFRET

Avec tiroir 100 accessoires perçage-vissage, 2 batteries 2.5 Ah, 1 chargeur.

Puissance	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 V - 2.5 Ah	KC18DJLJFZ	2243015C	453,12

### PERFORATEUR

#### PERFORATEUR 18 V 5.0 AH 26 MM SDS+

3 modes "Multi-fonctions".

**Pour perçage jusqu'à 26 mm dans le béton, la brique et le parpaing. Reprise de saignées en fonction burinage. Tous travaux de rénovation dans les lieux humides, sans électricité.**

Stop de rotation = fonction piquage. Stop de frappe. Interrupteur à variateur de vitesses. Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée. Double système de sécurité. Frein moteur instantané. Emmanchement rapide en 1 seule action. Jusqu'à + 40 % d'autonomie. Jusqu'à + 50 % rapide. Sélecteur de mode sur le côté pour une utilisation aisée. Ergonomie poignées soft-grip. Éclairage LED. Indicateur de niveau de charge de la batterie. Chargeur ventilé = batteries 14,4 et 18 V tout ampérage et optimise l'utilisation des batteries.



#### BATTERIE 5 AH LI-ION

Puissance	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 V - 5.0 Ah Li-ion	DH18DBLWPZ	2243025J	1177,34

#### PERFORATEUR 26 MM SDS+

Longévité x 2. Rapidité jusqu'à + 30 %.

**Pour travaux de fixation jusqu'à 26 mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés.**

Stop de frappe. Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée. Électropneumatique. Interrupteur à variateur de vitesses. Débrayage de sécurité. Emmanchement rapide en 1 seule action. Sélecteur de mode sur le côté pour une utilisation simplifiée. Design ergonomique, poignée soft-grip antidérapante, poignée auxiliaire soft-grip antidérapante orientable à 360°.



#### FILAIRE

Puissance	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
830 W	DH26PBZ	2243020W	382,22

#### PERFO-BURINEUR 40 MM SDS MAX

Moteur induction Brushless (moteur sans charbon). Haute performance puissance & longévité. Pas de maintenance : plus longue durée de vie. Pas de perte de puissance - voltage stable.

**Pour forage dans le béton jusqu'au Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan. Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton.**

Électropneumatique. Variateur de vitesses. Stop de rotation. Débrayage de sécurité. Emmanchement rapide. Triple protection anti-vibration. Poignée AR et auxiliaire soft-grip. Carter en aluminium.



#### FILAIRE

Puissance	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
1150 W	DH40MEYWSZ	2243030C	1767,19

# OUTILLAGE MANUEL ET ÉLECTRO PORTATIF

## SCIE SABRE

### SCIE SABRE 120 MM 18 V 5.0 AH

Moteur Brushless + 5.0 Ah Li-ion

Coupe bois, tuyauteries PVC, zinc, cuivre, gaine rail de supportage, carreau et plaque de plâtre, béton cellulaire, cloison, élément de cuisine, faux-plafonds, fenêtre pvc, bardage simple/double, dormants et barres métalliques.

Emmanchement rapide. Réglage profondeur étrier. Contrôle électronique de vitesse constante. Indicateur de vitesses variables réglables + Mode auto : ajuste la vitesse automatiquement. Corps de la machine soft-grip. Poignée anti-vibration. Indicateur du niveau de charge batterie. Crochet de suspension orientable.

#### BATTERIE 5 AH LI-ION

Puissance	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 V - 5.0 Ah Li-ion	DH18DBLW4Z	2243060X	519,06



## MEULEUSE

Pour travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage ...

### MEULEUSE Ø 125 MM - 36 V

Frein électrique. Interrupteur de sécurité. Vitesse de couple plus rapide. Réglage vitesses variables + mode auto. Excellente prise en main. Système RFC (contrôle de la force de réaction). Interrupteur électronique souple. Frein moteur instantané. Moteur Brushless compact et puissant. Protection anti-recul. Protection anti-redémarrage. Démarrage souple et progressif. Nouvelle batterie Multi volt. Haute résistance à la poussière et aux projections d'eau. Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement de l'interrupteur "homme-mort".

#### BATTERIE 2.5 AH

Puissance	Ø disque	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
36 V - 2.5 Ah	125 mm	G3613 DBWRZ	2243040J	1295,31



### MEULEUSE Ø 125 MM - 1200 W

Confortable avec poignée anti-vibration. Maniable et Compacte. Fonction anti-redémarrage et démarrage progressif. Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 %. Interrupteur autobloquant latéral. Blocage de l'arbre. Moteur puissant. Corps de la machine réduit Ø 202 mm pour une bonne prise en main. Tête plate 66 mm. Carter de protection réglable sans outil.

#### FILAIRE

Puissance	Ø disque	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
1200 W	125 mm		2243035Q	240,66



## MEULEUSE D'ANGLE + MEULEUSE Ø 125 MM

### LOT DE 2 MEULEUSES FILAIRES MEULEUSE D'ANGLE



Puissance : 2000 W. Ø disque : 230 mm.

Blocage de l'arbre. Interrupteur pleine main. Carter de protection orientable. Poignée auxiliaire 3 positions.

### MEULEUSE

Puissance : 600 W. Ø disque : 125 mm.

Fonction anti-redémarrage et démarrage progressif - Disque diamant universel.

Compacte et fine : maniabilité, prise en main idéale.

Nouvelle ventilation moteur : durée de vie accrue.

Interrupteur autobloquant : facilité d'utilisation. Blocage de l'arbre : montage/démontage facile du disque.

Présentation	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
1 meuleuse d'angle + 1 meuleuse	G2313S2TZ	2243050Q	342,13

## ACCESSOIRES

### BATTERIE

#### BATTERIE MULTI VOLT



Voltage / Ampérage	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
36 V - 2.5 Ah 18 V - 5.0 Ah	371750	2243005W	396,09

### CHARGEUR

#### CHARGEUR RAPIDE VENTILÉ

+ Prise USB pour charge téléphone, tablette, ...



Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
UC18YSL3W0Z	2243000H	175,09

## DÉCOUPEUSE

### DÉCOUPEUSE THERMIQUE 350 MM

Utilisation avec disque abrasif ou disque diamant (en option).

**Utilisation sur chantiers, routes... Tronçonnage : tous types de matériaux... Découpe béton et tous autres matériaux, asphalte, bordures trottoirs, joints dilatation, ouverture mur. Travaux voies ferrées, découpe plaques et profilés métaux. Entretien des installations gaz, eau, égouts...**

Décompresseur intégré et pompe d'amorçage : démarrage facile.

Grande capacité de coupe jusqu'à 120 mm avec disque Ø 355 mm.

Moteur 2 temps «New PureFire» respecte les normes anti-pollution.

Pré-filtre accessible sans outil : entretien facile. Système à eau intégré. Poignée et pieds caoutchoutés : équilibre et ergonomie.

#### MOTEUR THERMIQUE



Cylindrée	Référence HIKOKI	Code	Tarif H.T. € l'unité
75 cm³	CM75EBPWAZ	2243080K	1908,75



# COLLE - ÉTANCHÉITÉ

## COLLES, DÉCAPANTS ET LUBRIFIANTS

### COLLE POUR TUBE PVC

CP 018100

#### COLLE PVC JARDIBRIC

Colle à solvant fort conçue pour réaliser la soudure à froid des canalisations en PVC rigide pour adduction et évacuation des eaux. Facilement inflammable. Avis technique CSTB.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/tube	125 ml	2211025Q	5,15
Boîte/pinceau	250 ml	2211027F	9,08
Boîte/pinceau	500 ml	2211028N	15,92
Boîte/pinceau	1 litre	2211030J	23,78

#### COLLE PVC TANGIT

Colle spéciale pour l'assemblage d'éléments en PVC rigide. Application facile. Bonne résistance chimique. Résiste à l'eau.

Ne convient pas pour les réseaux d'eau potable.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Tube	125 g	2211200A	11,20
Bidon/pinceau	225 g	2212175H	21,33
Bidon	1 kg	2212250M	48,07

#### COLLE PVC T88 GRIFFON

A solvant fort.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon/pinceau	100 ml	2212301S	20,00
Bidon/pinceau	500 ml	2212350S	69,00
Bidon/pinceau	1 litre	2212325L	116,21

### COLLE USAGES DIVERS

CP 018100

#### POUR SYSTEM'O® ET HTA®-E - RERFIX

Sans dépolissage, avec primaire. Couleur orange.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	250 ml	2212360Z	51,99
Bidon	1 litre	2212364E	151,12

### NETTOYANT

#### PE CLEANER

Nettoyant pour tuyaux et raccords à souder en PE, PP, PVDF et PB. Convient également pour nettoyer le matériel de soudage. À utiliser en combinaison avec un chiffon Cleaner Cloth.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	1 litre	2213180F	38,35

### CHIFFON ABSORBANT

#### CLEANER CLOTH

Pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB.

Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Dévidoir	100 chiffons	2218286D	63,82

### DÉCAPANTS

CP 018100

#### DÉCAPANT PVC JARDIBRIC

Dégraissant et nettoyant sans attaque du PVC.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	1 litre	2213100D	18,65

### LUBRIFIANT POUR PVC

CP 018100

#### LUBRIFIANT "H-TUBE"

Biodégradable. Formule spéciale pour **contact alimentaire**.

Pour emboîtement à joint caoutchouc adduction et assainissement.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	1,0 l	2214149C	18,71
Seau	2,5 l	2214150Q	41,12

### MULTIFONCTION

CP 093040

#### WD40 PRO

Produit dégrissant, lubrifiant, hydrofugeant et anti-corrosion.

Chasse l'humidité, nettoie et protège, dégriffe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés, supprime les grincements.

Sans silicone



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	500 ml	2222220W	19,33

### PRÉSENTATION EN COFFRET "ASSORTIMENT"

CP 093040

#### JOINTS FIBRE



Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
coffret de 295 joints	3956081A	247,19

# COLLE - ÉTANCHÉITÉ

## RUBANS ADHÉSIFS

### RUBAN ORANGE EN PVC

CP 014030

**ENDUIT D'UNE MASSE ADHÉSIVE PUISSANTE**  
Pour protection et réparation pare vapeur, jointage de bâches, V.R.D.



Longueur	Largeur	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
33 m	50 mm	Orange	2231027M	3,78
33 m	75 mm	Orange	2231028U	7,16

### RUBAN SUPERPROTECT

CP 014030

**COMPLEXE TOILE PLASTIFIÉE, DÉCHIRABLE À LA MAIN**

Imperméable, adhère très bien sur les surfaces lisses ou rugueuses.

Usages divers : Isolation, protection, réparation, jointement de film.



Longueur	Largeur	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 m	48 mm	Argent	2231035D	6,78
50 m	72 mm	Argent	2231037T	15,14

### RUBAN ISOLANT

CP 068040

Ruban adhésif pour électricien.  
Isolant et de repérage.  
Coloris panachés.



Largeur	Longueur	Présentation	Code	Tarif H.T. € le lot
15 mm	10 m	Lot de 10 rouleaux	6320300L	10,58

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

CP 093040

### RUBAN TEFLON EN ROULEAU

Pour l'étanchéité des raccords filetés.



Longueur	Largeur	Épaisseur	Code	Tarif H.T. € le %
12 m	12 mm	0,08 mm	2233300W	221,61
15 m	25 mm	0,20 mm	2233310C	2679,42

### FIL D'ÉTANCHÉITÉ

**TANGIT FIL D'ÉTANCHÉITÉ UNI-LOCK**



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bobine	80 m	2233098Z	23,53

### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ FIBRE



**KOLMAT FIBRE SEAL**

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Ajustable > 180°. Universel. Démontable. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Gaz : jusqu'à une pression de 5 bar à une température de -20 °C à +70 °C. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

Présentation	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Rouleau	14 mm	15 m	2233110R	13,25

## PÂTE À JOINT POUR RACCORDS FILETÉS

CP 093040

### RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ

**SPÉCIALE POLYVALENTE**

Pâte d'étanchéité polyvalente pour raccords filetés et joints plats.

Excellente résistance aux hydrocarbures



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/Tube	125 ml	7621380A	17,63

**GEBSOFLON**

Pâte à base de téflon pour l'étanchéité des raccords filetés.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/tube	125 ml	7621375G	42,93

### PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

**KOLMAT**

Pâte d'étanchéité pour joints et raccords filetés des canalisations d'eau froide, chaude et de gaz de ville ou naturel. Tenue à température : -30°C à +70°C (gaz), 130°C (eau). Tenue à la pression : 7 bar pour l'eau, 5 bar pour le gaz. Garnir les filets irréguliers de filasse de chanvre (pour l'eau) ou de fibres acryliques (pour le gaz) avant application de la pâte.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	450 g	2233126T	12,38
Pot	875 g	2233175T	18,33

**TANGIT RACORÉTANCH PLASTIQUE**

Étanchéité des raccords filetés plastique/plastique, plastique/métallique.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Tube	75 ml	2233260E	51,27

**TANGIT RACORÉTANCH SANITAIRE**

Étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 1"1/2.

Idéal pour les endroits difficiles d'accès.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Accordéon	50 ml	2233261M	46,66

# COLLE - ÉTANCHÉITÉ

## → RÉSINE ANAÉROBIE

### GEBETANCHE RT1

Pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques, recommandé pour les circuits d'eau potable.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon accordéon	75 ml	7621361U	52,71

### KOLMAT EASYFIT

Pour étancher et bloquer des raccords filetés en métal dans des canalisations transportant du gaz, de l'eau, pour le chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'innox.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon accordéon	50 ml	2233130E	30,42

## → GRAISSE

### GRAISSE SILICONE

Empêche les dépôts de calcaire. Bonne tenue aux solvants. Convient pour l'eau potable.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Étui/tube	20 g	7621221N	17,63
Étui/tube	125 ml	7621225T	45,08

## ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ ET DE COLLAGE

CP 093040

## ÉTANCHÉITÉ - COLLAGE

## → CAOUTCHOUC LIQUIDE

CP 093160

### HBS-200

Permet sans primaire de réaliser une étanchéité à l'eau, l'air et la vapeur.

100 % écologique, idéal dans le cadre de la RT2012, il est élastique à 900 %.

Pour l'étanchéité et la protection à 100 % des sols, douches à l'italienne, cloisons, murs, toitures, solins, gouttières et passages de tuyauteries dans les bâtiments.

Résiste aux intempéries, aux U.V., au sel, aux produits chimiques ainsi qu'à des températures de -40°C à +160°C.

Adhère sur de nombreux supports.

Peut être peint.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	1 L	2223401F	43,92
Seau	5 L	2223402N	177,92
Seau	16 L	2223403W	539,73

### GÉOTEXTILE

Pour caoutchouc liquide HBS-200.



Présentation	Longueur	Largeur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Rouleau	20 m	150 mm	2223411M	21,23
Rouleau	20 m	300 mm	2223412U	42,20

## → RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE

CP 093040

### SFT-101

Pour des réparations rapides en cas de fuites ou de détériorations.

Ruban à base de silicone n'adhère qu'à lui-même, il peut être appliqué sur tous les supports. Il est utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

#### Est la solution facile pour :

Rendre étanche et réparer les fuites dans les conduites, les tuyaux, les raccords, les siphons et les tuyaux flexibles ;

Rendre étanche à l'eau les raccordements électriques Isoler et protéger les prises et les câbles électriques ; Joindre, fixer et assembler un grand nombre de matériaux ;

Protéger contre la corrosion ;

Rendre les poignées et les outils antidérapants.

#### Caractéristiques :

Résistance à la pression : 12 bar

Pouvoir isolant : 15 000 volts par couche non étirée

Résistance thermique : -54°C à +260°C

Water proof

Résistance aux intempéries et aux U.V.

Résiste aux acides, bases, solvants, huiles, essence et hydrocarbures.



Longueur	Largeur	Code	Tarif H.T. € l'unité
3 m	25 mm	2222752H	27,08

## → MASTIC ÉTANCHÉITÉ

CP 093040

### MASTIC SM POLYMER

Pour le collage et l'assemblage - intérieur et extérieur - de nombreux matériaux de construction sur presque tous les supports tels que le bois, le plâtre, la pierre (naturelle), le béton (cellulaire), le métal, la mousse rigide et diverses matières synthétiques ; avec un maintient même sur supports humides.

Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitume et verre acrylique.

Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V.

Résistance à la température : -40°C à +100°C.

Peut être peint.



Présentation	Contenance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	425 g	Blanc	2223020P	27,12
Cartouche	300 g	Crystal	2223021X	27,12

## FILASSE

CP 093040

## → FILASSE DE LIN PEIGNÉE

À utiliser en complément des pâtes à joints.

### DÉVIDOIR FILASSE



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bobino	80 g	2233252N	20,17
Bobino	100 g	2233254D	28,59

# SIGNALISATION

## → RUBAN PLASTIQUE

CP 014030

### RAYURES : ROUGE - BLANC



Présentation	Code	Tarif H.T. € le rouleau
Rouleau de 100 m	2253140S	4,72

## → TRACEUR DE CHANTIER EN AÉROSOL

CP 014030

### BOMBE DE MARQUAGE

Pour traçages très visibles sur : asphalte, pierre, béton, bois, terre, arbres, murs, herbe, sable, neige, gravillons, etc.



Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cerise	2253190A	8,65
Vert	2253191H	8,65
Orange	2253192Q	8,65
Rouge vif	2253193Y	8,65
Jaune	2253194F	8,65
Bleu	2253195N	8,65
Noir	2253196W	8,65
Blanc	2253197D	8,65

## → CHARIOT TRACING - 4 ROUES

CP 014030



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2253174S	322,81

## → CANNE DE MARQUAGE

CP 014030

### 1 ROUE



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2253176H	68,13

## → GRILLAGE DE BALISAGE

CP 014030

### EN POLYPROPYLENE

Coloris : orange.

Application : clôture industrielle, élevage agricole, délimitation zone dangereuse, parcours obligatoires, brise vent agricole et horticole, barrière pare-neige, barrière anti-éblouissante, anti-bruit, etc.



Hauteur	Présentation	Code	Tarif H.T. € le rouleau
1 m 00	Rouleau de 50 m	2253505B	78,55
1 m 20	Rouleau de 50 m	2253510U	94,19

## → BALISE DE SIGNALISATION

CP 014030

### EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE FLUORESCENT À BANDES BLANCHES.



Hauteur	Base	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 cm	32 cm x 32 cm	2253160F	35,88

## → GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

CP 013020

Coloris **ROUGE** pour réseau **électrique**

**Présentation en rouleau de 100 m.**

Conforme à la norme NF EN 12613.

*Les rouleaux ne sont pas détaillés.*



### POSE MANUELLE - SIMPLE

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.

Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251112E	26,80
30	2251113M	26,94
50	2251115C	72,46

## → GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU

CP 013020

Coloris **BLEU** pour réseau **eau potable**

**Présentation en rouleau de 100 m.**

Conforme à la norme NF EN 12613.

*Les rouleaux ne sont pas détaillés.*



### POSE MANUELLE - SIMPLE

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.

Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251122L	26,80
30	2251123T	28,29
50	2251125J	72,46

### POSE MANUELLE - DÉTECTABLE

Dispositif avertisseur détectable muni d'un fil inox gainé. Il permet la détection du réseau enterré par l'envoi d'un signal électrique dans le fil.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251522H	61,59
30	2251523Q	69,60

# COLLIERS DE SERRAGE

## COLLIERS À BANDE PLEINE

### COLLIER ABA BANDE PLEINE

CP 010230

Caractéristiques : Usage universel - Réutilisable - Force de serrage uniforme et importante - Résistance à la corrosion.



#### STANDARD

Collier de serrage pratique et flexible. Réalisé en acier au carbone de haute qualité (SS1265). Vis et attache zinguées et chromées séparément.

Largeur mm	Portée de serrage (mm)	Code	Tarif H.T. € le %
9	8 - 12	3917100M	87,55
9	10 - 16	3917102C	89,44
9	12 - 22	3917104S	91,19
9	16 - 25	3917106H	93,81
9	19 - 28	3917108Y	141,81
9	20 - 32	3917110T	101,71
9	25 - 40	3917112J	112,53
9	32 - 50	3917114Z	146,28
9	40 - 60	3917118E	170,94
9	50 - 70	3917120A	178,14
9	58 - 75	3917122Q	212,73
9	68 - 85	3917124F	217,48
12	15 - 24	3917206N	120,51
12	19 - 28	3917208D	126,42
12	22 - 32	3917210Z	133,36
12	26 - 38	3917212P	136,13
12	32 - 44	3917214E	181,73
12	38 - 50	3917216U	198,54
12	44 - 56	3917218K	209,15
12	50 - 65	3917220F	220,50
12	58 - 75	3917224L	252,01
12	68 - 85	3917226B	255,63
12	77 - 95	3917228R	297,81
12	87 - 112	3917230M	306,52
12	104 - 138	3917232C	365,19
12	130 - 165	3917234S	422,52
12	150 - 180	3917236H	574,65
12	175 - 205	3917238Y	608,54
12	200 - 231	3917240T	663,45
12	226 - 256	3917242J	716,19
12	251 - 282	3917244Z	790,09
12	277 - 307	3917246P	830,28

#### INOX

Version inox 18/8 correspondance norme AISI 304. Disponible en AISI 316 (résistance aux acides agro-alimentaires, marine) sur demande.



Largeur mm	Portée de serrage (mm)	Code	Tarif H.T. € le %
9	8 - 14	3917300Y	472,98
9	11 - 17	3917302N	432,05
9	13 - 20	3917304D	355,28
12	15 - 24	3917406Z	393,53
12	19 - 28	3917408P	397,68
12	22 - 32	3917410K	404,98
12	26 - 38	3917412A	501,78
12	32 - 44	3917414Q	542,64
12	38 - 50	3917416F	552,87
12	44 - 56	3917418W	623,08
12	50 - 65	3917420R	670,30
12	58 - 75	3917424X	684,39
12	68 - 85	3917426M	731,60
12	77 - 95	3917428C	819,73
12	87 - 112	3917430Y	901,43

Largeur mm	Portée de serrage (mm)	Code	Tarif H.T. € le %
12	104 - 138	3917432N	1016,33
12	130 - 165	3917434D	1101,88
12	150 - 180	3917436T	1390,45
12	175 - 205	3917438J	1604,91
12	200 - 231	3917440E	1796,45
12	226 - 256	3917442U	2062,01

### COLLIER CLIP DE FIXATION

CP 056020

#### PLASTIQUE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8553000Z	2,43
20	8553001G	2,71
25	8553002P	3,18
32	8553003X	4,09
40	8553004E	8,23
50	8553005M	9,64
63	8553006U	12,51
75	8553008K	15,42
90	8553009S	20,74
110	8553010F	22,05
125	8553011N	71,09
140	8553012W	118,49

## COLLIERS DE FIXATION ISOPHONIQUES

CP 064020

### COLLIER ACIER ZINGUÉ ISOPHONIQUE

#### SIMPLE - 7 X 150



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
12	3931712X	31,76
14	3931714M	30,70
16	3931716C	34,74
18	3931718S	35,49
20	3931720N	52,34
22	3931722D	38,36
26	3931726J	53,69
28	3931728Z	62,11
32	3931732K	59,89
40	3931740B	80,23

#### DOUBLE - 7 X 150



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
10 - 12	3931812C	60,82
12 - 14	3931814S	57,78
14 - 16	3931816H	67,13
16 - 18	3931818Y	67,13
20 - 22	3931822J	91,69

# FIXATION - SUPPORTAGE

## FIXATION

CP 064020

### SCELLEMENT CHIMIQUE - FISCHER

Les sachets ne sont pas détaillés.

#### CARTOUCHE DE SCELLEMENT

Pour corps pleins et creux

##### RÉSINE HYBRIDE TIGES

Résine de scellement de fixations sur tous supports parfaitement adapté pour l'installation de tiges filetées, tamis ou douilles taraudées dans le béton et les maçonneries pleines ou creuses.

1 cartouche + 2 embouts



Présentation	Contenance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	300 ml	Gris	3938661X	32,81

#### PISTOLET

##### POUR CARTOUCHE 300 ML



Pièces par boîte	Code	Tarif H.T. € l'unité
1	3938710M	57,08

## SUPPORTAGE - FISCHER

CP 078030

#### COLLIERS

##### ISOPHONIQUE - FRS M8/M10



Plage de serrage	Taille (pouce)	Taraudage	Code	Tarif H.T. € le %
12 - 15	1/4	M8/M10	3947200C	142,32
15 - 19	3/8	M8/M10	3947202S	149,24
20 - 24	1/2	M8/M10	3947204H	159,96
25 - 30	3/4	M8/M10	3947206Y	170,52
32 - 37	1	M8/M10	3947208N	179,40
40 - 45	1 1/4	M8/M10	3947210J	206,00
48 - 54	1 1/2	M8/M10	3947212Z	207,20
55 - 61	2	M8/M10	3947214P	236,72
63 - 67		M8/M10	3947216E	260,80
72 - 80	2 1/2	M8/M10	3947218U	365,76
87 - 92	3	M8/M10	3947220Q	421,92
108 - 116	4	M8/M10	3947222F	568,80
121 - 128		M8/M10	3947224W	534,00
133 - 141	5	M8/M10	3947226L	628,64
159 - 165		M8/M10	3947228B	721,00
165 - 168	6	M8/M10	3947230X	1096,27

#### RAILS



##### CAPUCHON POUR RAIL MS - AK

Profil	Code	Tarif H.T. € le %
27 - 18	3947540U	66,87
28 - 30	3947541C	71,66
38 - 40	3947542K	98,24

#### CONSOLES



##### SIMPLE - ALK

Profil	Longueur	Code	Tarif H.T. € le %
27/18	200 mm	3947601G	986,02
27/18	300 mm	3947602P	1067,41
28/30	320 mm	3947604E	1606,62
38/40	200 mm	3947608K	1285,59
38/40	360 mm	3947609S	2036,20
38/40	440 mm	3947610F	2621,65
38/40	520 mm	3947611N	2804,95
38/40	600 mm	3947612W	2774,90

#### BOULONS



##### HS 38

Longueur	Filetage	Code	Tarif H.T. € le %
40 mm	M 8	3947741N	183,74
40 mm	M 10	3947747J	341,92

#### CHEVILLE



##### DUOPOWER

Cheville bimatière. La combinaison d'un matériau souple et d'un matériau rigide permet une insertion facile dans le forage et une bonne perception du couple de blocage.

Convient parfaitement pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis à double filet.

##### 3 Fonctionnements :

Dans les matériaux pleins et alvéolaires la cheville utilise le principe de quadruple **expansion** pour une tenue optimum.

Dans les matériaux creux et certains matériaux en plaques, l'extrémité forme un **nœud** et bloque la cheville par verrouillage de forme.

Dans les matériaux en plaques la cheville s'adapte au matériau avec le **déploiement** de ses 4 ailettes.

Pièces par boîte	Foret Ø mm	Long. de cheville mm	Code	Tarif H.T. € la boîte
100	5	25	3936001R	19,37
100	6	30	3936002Z	24,69
100	8	40	3936003G	33,27
50	10	50	3936004P	33,79